แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลแม่ไร่

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ขึ้น ทั้งนี้โดยได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่ไร่จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายไพศาล พรมมาลี)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	1
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
2.1 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)	2

หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปแล้วนั้น

เทศบาลตำบลแม่ไร่ มีความจำเป็นต้องเพิ่มแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่กฎหมายกำหนดไว้ ประกอบด้วย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่ไร่ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ จะใช้แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและเพื่อควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ไร่ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป

แบบ ผด.02/1

3.บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่ไร่ จังหวัดเชียงราย

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 กลยุทธ์ที่ 1.4 : การพัฒนาด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอื่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย	ขนาด 4.8 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 กิโลวัตต์ (210 แรงม้า) แบบกระบะเทท้าย (1) ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา (2) น้ำหนักรถรวมบรรทุกไม่ต่ำกว่า 9,000 กิโลกรัม (3) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ	1,850,000	ทต.แม่ไร่	กองช่าง			←	—	→								กุมภาพันธ์ 2567

แบบ ผด.02/1

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์ที่ 7.5 : การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	กล้อง CCTV	1) จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ จำนวน 1 ตัว ราคา 22,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 หน้า 3 ลำดับที่ 4	30,400	ซอย 15 หมู่ 8	สำนักปลัด			←	→									กุมภาพันธ์ 2567

แบบ ผด.02/1

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		2) จัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณ สายใยแก้วนำแสง Media Converter จำนวน 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3ab และ IEEE 802.3z -มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ UTP ที่มีคุณสมบัติเป็น 10/100/1000 Base T ที่ใช้กับหัวต่อ RJ45 จำนวน 1 พอร์ต โดยรองรับ Auto MDI/MDI-X และ Auto-negotiation -มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน Fiber Optic (SFP Slot) แบบ 100Base-FX จำนวน 1 พอร์ต -มี Packet Buffer Size : 512 KB และMAC Table Size:1 K -มีฟังชั่ง Link Fault Signaling และ Loop-back Testing																

แบบ ผด.02/1

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		-Housing เป็นวัสดุแบบ Aluminum -ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและการแพร่กระจายสนามแม่เหล็ก FCC part 15 of Class A & CE -สามารถนำไปติดตั้งใน Chassis 12 Slot ได้ -มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี 3) จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ (POE) จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -เป็นอุปกรณ์ที่สามารถจ่ายกระแสไฟ (PSE) ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟ (PD) บนสาย UTP																

แบบ ผด.02/1

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		-อุปกรณ์ต้องรองรับการทำงานบนมาตรฐานIEEE 802.3af, IEEE 802.3atเป็นอย่างน้อย -มีพอร์ตเชื่อมต่อเครือข่ายRJ45 แบบ 10/100/1000Mbpsเพื่อรับส่งข้อมูล Data (ผ่านสาย UTP) จำนวน 1พอร์ต - มีพอร์ตเชื่อมต่อเครือข่ายRJ45 แบบ 10/100/1000Mbps ที่สามารถจ่ายไฟ (PoE) จำนวน 1 พอร์ตโดยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 30W -อุปกรณ์มีฟังก์ชั่น Automatic Detection ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันอุปกรณ์ปลายทางโดยอัตโนมัติ -อุปกรณ์มี Indicator แสดงสถานะของการทำงาน																

แบบ ผด.02/1

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		-ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย CE/FCC Class B, RoHS และ EN 60950 -มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี																